



فوائد ومضار فحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)

لا يوصي فريق المهام الكندي بشأن الرعاية الصحية الوقائية (CTFPHC) بعمل فحص سرطان البروستاتا عن طريق فحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)


- وجد فريق المهام الكندي بشأن الرعاية الصحية الوقائية (CTFPHC) أنه لا يمكننا إغفال الأضرار الكبيرة وعلاج المتابعة المرتبط بفحص (PSA) بالنسبة إلى الفائدة الصغيرة المحتملة العائدة من الفحص.
- يجب أن يفهم الرجال أن فحص المستضد البروستاتا النوعي (PSA) إذا كان مستوي مستضد البروستاتا النوعي مرتفع.
- لكي نقتد حياة شخص واحد، نحتاج لتشخيص 27 رجلاً إضافياً بسرطان البروستاتا

نتائج فحص 1000 رجل بفحص مستضد البروستاتا النوعي

(تم فحص رجال في عمر 55-69 سنة على مدى 13 عاماً، ومع عتبة فحص تبلغ 3.0 نانوغرام/ملي)

ما هي المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها إذا لم أخضع للفحص؟

- من بين الرجال الذين يتم فحصهم بفحص PSA، يكون خطر الوفاة بسرطان البروستاتا هو **5 من 1,000**
- من بين الرجال الذين لم يتم فحصهم بفحص PSA، يكون خطر الوفاة بسرطان البروستاتا هو **6 من 1,000**



مضاعفات علاج سرطان البروستاتا

- من كل 1000 رجل يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا:
- 114 - 214 سيعانون من مضاعفات قصيرة المدى مثل الالتهابات والعمليات الجراحية الإضافية وعمليات نقل الدم
- 127 - 442 سيعانون من ضعف الانتصاب على المدى الطويل
- ما يصل إلى 178 سيعانون من سلس البول
- 4 - 5 سوف يموتون من مضاعفات علاج سرطان البروستاتا

تم حساب إحصائيات الفوائد والأضرار من الدراسة العشوائية الأوروبية لفحص سرطان البروستاتا (ERSPC).

الآراء الواردة هنا لا تمثل بالضرورة وجهات نظر وكالة الصحة العامة الكندية